
Ein Vortrags-Titel

Jan Vahrenhold

Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
Universität Siegen

Gemeinsam mit:

Autor des Paketes "slides.cls"

Übersicht

1. Punkt 1
2. Punkt 2

Ein Folientitel

Beispiel “itemgroup”

- ... mit schönen *bullets*
- ... mit farbigen und geschachtelten Hervorhebungen

Ein Folientitel

Beispiel “itemgroup”

- ... mit schönen *bullets*
- ... mit farbigen und geschachtelten Hervorhebungen
- ... auch animiert.

Ein Folientitel

Hier steht auch noch etwas!

Beispiel “itemgroup”

- ... mit schönen *bullets*
- ... mit farbigen und geschachtelten Hervorhebungen
- ... auch animiert.

Ein Folientitel

Hier steht auch noch etwas!

Beispiel “itemgroup”

- ... mit schönen *bullets*
- ... mit farbigen und geschachtelten Hervorhebungen
- ... auch animiert.
- ... ein Text.

Ein Folientitel

Hier steht auch noch etwas!

Beispiel “itemgroup”

- ... mit schönen *bullets*
- ... mit farbigen und geschachtelten Hervorhebungen
- ... auch animiert.
- ... ein anderer Text.

Übersicht

1. Punkt 1
2. Punkt 2

Noch etwas. . .

- Man kann auch zwei Minipages nebeneinandersetzen.
- Die Umschaltung wird mit “twombreak” durchgeführt.

Noch etwas. . .


- Man kann auch zwei Minipages nebeneinander setzen.
- Die Umschaltung wird mit “twombreak” durchgeführt.

Hier ist die zweite minipage

Noch etwas. . .

- Man kann auch zwei Minipages nebeneinandersetzen.
- Die Umschaltung wird mit “twompbreak” durchgeführt.
- Die Breite der ersten minipage wird als Bruchteil der Textbreite angegeben.


Hier ist die zweite minipage



Noch etwas. . .

- Man kann auch zwei Minipages nebeneinandersetzen.
- Die Umschaltung wird mit “twompbreak” durchgeführt.
- Die Breite der ersten minipage wird als Bruchteil der Textbreite angegeben.
- Optional kann man auch einen extra Zwischenraum als Bruchteil der Textbreite (bei twompbreak) angeben.


Hier ist die zweite minipage



Noch etwas. . .

- Man kann auch zwei Minipages nebeneinandersetzen.
- Die Umschaltung wird mit “twompbreak” durchgeführt.
- Die Breite der ersten minipage wird als Bruchteil der Textbreite angegeben.
- Optional kann man auch einen extra Zwischenraum als Bruchteil der Textbreite (bei twompbreak) angeben.
- Kommentare kann man auch `dimmen`.

Hier ist die zweite minipage



Und so. . .

. . . sah es vorher aus.